

N



FAPNEST



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

FAPNEST

NATURAL

OAK

MAPLE

BROWN

SILVER



FAPNEST

Cinque sofisticate essenze matt, due formati **20x120 Doga + 7,5x45 Chevron**, infinite venature e una sorprendente fedeltà alla natura. Questo è Fapnest. Affascinante superficie, pensata anche per gli spazi esterni nella versione OUT, che coniuga la seduzione del legno con la tecnologia del Gres porcellanato.

Five sophisticated matt options, in two sizes **20x120 stave + 7.5x45 Chevron**, endless veining effects and a surprisingly authentic, natural look: welcome to Fapnest. An enchanting surface, also conceived with the outdoors in mind, in the OUT version, which teams the seductive appeal of wood with the technology of porcelain stoneware.

Cinq élégantes essences mates, deux formats **20x120 latte + 7,5x45 Chevron**, une infinité de veinures et une réplique étonnamment fidèle à la nature. Il s'agit de Fapnest. Une magnifique surface conçue aussi pour les espaces extérieurs dans la version OUT, qui allie le pouvoir de séduction du bois et les performances technologiques du grès cérame. / Fünf raffinierte matte Holzarten, zwei Formate **20x120 Latte + 7,5x45 Chevron**, unzählige Maserungen und eine erstaunliche Naturtreue. Das ist Fapnest. Eine faszinierende Oberfläche, die in der Version OUT, die die Anziehungskraft von Holz mit der Technologie von Feinsteinzeug kombiniert, auch für die Außenbereiche gedacht ist. / Cinco elegantes tipos de madera mate, dos formatos **20x120 listón + 7,5x45 Chevron** (espina de pez), infinitos veteados y un aspecto sorprendentemente fiel al natural. Es Fapnest. Una superficie encantadora, también disponible para espacios exteriores en versión OUT, que combina la seducción de la madera con la tecnología del Gres porcelánico. / Пять матовых версий, два формата **20x120 доска + 7,5x45 Chevron**, переплетение прожилок и поразительная точность в передаче природного материала. Fapnest — восхитительная поверхность, применяемая и для внешней укладки в версии OUT. Плитка сочетает уют дерева и технологические характеристики керамогранита.

IN

20x120

7,5x45
Chevron

OUT

20x120

FAPNEST / DOGA



Floor: Fapnest Maple

FAPNEST / CHEVRON



Floor: Fapnest Natural

NATURAL







NATURAL
caldo,
raffinato,
accogliente.

NATURAL
warm,
sophisticated
and inviting.

NATURAL
chaleureux,
raffiné,
accueillant.

NATURAL
warm,
raffiniert,
einladend.

NATURAL
cálido,
refinado,
acogedor.

NATURAL
теплая,
утонченная,
уютная.

Nuovo formato
chevron, tradizionale
e contemporaneo

New traditional
yet contemporary
herringbone version



Nouveau format
en chevrons,
à la fois traditionnel
et contemporain.

Neues
Chevron-Format,
traditionell
und zeitgemäß.

Nuevo formato
chevrón,
tradicional y
contemporáneo.

Новый формат
chevron: сочетание
традиции и
современности.


OAK





Floor: Fapnest Oak & Oak Cube Mosaico - **Wall:** Roma Diamond Carrara & Milano & Wall Moka

L'eleganza del pavimento è spontanea e delicata. Interessante l'abbinamento a pavimento fra le doghe 20x120 e il mosaico Cube nella stessa essenza. A parete i riflessi del Carrara della collezione Roma Diamond e l'effetto wallpaper delle piastrelle in pasta bianca di Milano & Wall, nel colore Moka, completano l'ambiente in modo impeccabile.



The flooring boasts a spontaneous, gentle elegance, featuring an interesting combination of the 20x120 staves with the mosaico Cube in the same wood effect. On the walls, the reflections of Carrara from the Roma Diamond collection and the wallpaper effect of the white body tiles of Milano & Wall, in the Moka shade, bring a flawless finish to the setting.



L'élégance du plancher est innée et distinguée. Au sol, une association intéressante entre les lattes de 20x120 et le carreau mosaico Cube, exprimée dans la même essence. Au mur, les reflets de Carrara de la collection Roma Diamond et l'effet papier peint des carreaux en pâte blanche de Milano & Wall exprimé dans la couleur Moka, complètent impeccablement la pièce. / Die Eleganz des Fußbodens ist spontan und zart. Interessant ist auch die Kombination zwischen den Latten 20x120 und dem mosaico Cube in der gleichen Holzart auf dem Fußboden. Auf der Wand vollenden die Reflexe von Carrara der Kollektion Roma Diamond und die Wallpaper-Optik der weißscherbigen Fliesen von Milano & Wall in der Farbe Moka die Umgebung tadellos. / La elegancia del suelo es espontánea y delicada. Es interesante la combinación en el suelo entre los listones 20x120 y el mosaico Cube del mismo tipo de madera. En la pared los reflejos de Carrara de la colección Roma Diamond y el efecto papel tapiz de los revestimientos de pasta blanca de Milano & Wall, en color Moka, completan el entorno de forma impecable. / Спонтанность и изысканность элегантного пола. Интересное сочетание досок формата 20x120 и мозаики Cube той же цветовой версии. Безупречное оформление интерьера завершает настенная плитка Carrara из коллекции Roma Diamond в сочетании с плиткой из белой массы Milano & Wall с эффектом обоев цвета Moka.





OAK OUT

La finitura R11 della versione OUT è la soluzione perfetta per rivestire di bellezza anche gli spazi esterni.
The R11 finish of the OUT version is the perfect solution to bring a touch of beauty also to the outdoors.



La finitura R11 de la version OUT est la solution idéale pour embellir même les espaces extérieurs. / Die Oberflächenausführung R11 der Version OUT ist die perfekte Lösung, um auch Außenbereiche in Schönheit zu tauchen. / El acabado R11 de la versión OUT es la solución perfecta para revestir de belleza los espacios exteriores. / Отделка R11 для версии OUT — идеальное решение для украшения уличных пространств.

OAK
CHEVRON



MAPLE





Floor: Fapnest Maple - Wall: Pat Deco Black, Fapnest Maple Doga & Chevron

Tile with style

Un locale accogliente e raffinato caratterizzato dall'uso sapiente di differenti pose e formati di Fapnest Maple abbinati all'elegante e molto attuale Deco Black della collezione PAT.

An inviting, sophisticated setting, characterised by the skilful use of laying patterns and sizes of Fapnest Maple, teamed with the elegant, extra-contemporary Deco Black from the PAT collection.



Un espace accueillant et raffiné, caractérisé par l'astucieuse application de différents calepinages et formats de Fapnest Maple associés à l'élégant décor très moderne Deco Black de la collection PAT. / Ein einladendes, raffiniertes Lokal, das sich durch den gekonnten Einsatz verschiedener Verlegearten und Formate von Fapnest Maple in Kombination mit dem eleganten, extrem aktuellen Deco Black der Kollektion PAT auszeichnet. / Un lugar acogedor y refinado que se caracteriza por un uso inteligente de diferentes colocaciones y formatos de Fapnest Maple combinados con el elegante y actual Deco Black de la colección PAT. / Уютное и изысканное пространство, созданное благодаря умелому сочетанию различных укладок и форматов плитки Fapnest Maple и использованию элегантной и ультра современной плитки Deco Black коллекции PAT.



Effetto legno sofisticato, non trattato, per una seduzione immediata dalla naturale contemporaneità.

A sophisticated raw wood effect for an instantly seductive, naturally contemporary look.



Effet bois sophistiqué, non traité, pour une séduction immédiate d'un naturel contemporain. / Die Optik eines edlen, nicht behandelten Holzes, um sich sofort von der natürlichen Zeitgemäßheit verführen zu lassen. / Efecto madera refinado, non tratada, para una seducción inmediata de natural modernidad. / Эффект утонченного необработанного дерева немедленно привлекает своей естественной актуальностью.

BROWN





Floor: Fapnest Brown - Wall: Milano & Wall Salvia & Beige

Just cool

Fapnest Brown + Milano Wall Salvia & Beige



SILVER





Floor: Fapnest Silver - Wall: Fapnest Silver & Pat Deco Black - Reception Desk: Roma Diamond Statuario

Luxury hospitality

L'essenza Silver veste lo spazio con estrema eleganza. La zona reception, con il bancone rivestito in Statuario di Roma Diamond e la parete con il Deco Black di PAT, offre ai clienti del resort una raffinata accoglienza.

The Silver option brings an extremely elegant decor look. The reception area, with the counter tiled in Statuario from the Roma Diamond collection, and the wall featuring Deco Black from the PAT collection, offers the resort's guests a




L'essence Silver habille cet espace avec une élégance infinie. La réception, avec son comptoir revêtu en Statuario de Roma Diamond et le mur avec Deco Black de PAT, réserve aux clients de l'hôtel un accueil particulièrement raffiné. / Mit der Holzart Silver können die Räume mit extremer Eleganz verkleidet werden. Der Rezeptionsbereich mit dem mit dem Statuario von Roma Diamond verkleideten Tresen und der Wand mit dem Deco Black von PAT bietet den Kunden des Resorts einen raffinierten Empfang. / La versión Silver engalana el espacio con extraordinaria elegancia. La zona recepción, con el mostrador revestido de Statuario de Roma Diamond y la pared con el Deco Black de PAT, ofrece a los clientes del resort una bienvenida elegante. / Плитка цвета Silver придает пространству изумительную элегантность. Зона регистрации со стойкой, выложенной плиткой Statuario из коллекции Roma Diamond и настенной плиткой Deco Black из коллекции PAT, создает гостеприимную атмосферу для клиентов отеля.

GRES PORCELLANATO PEZZI SPECIALI

PORCELAIN STONEWARE TRIMS

GRÈS CÉRAME PIÈCES SPÉCIALES / FEINSTEINZEUG SPEZIELLE TEILE / GRES PORCELÁNICO PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



DESTINAZIONE D'USO DESTINATION OF USE

UTILISATION PRÉVUE / VERWENDUNGSZWECK / DESTINOS DE USO / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



MEDIUM WALKING

ambienti commerciali medi con accessi non diretti con l'esterno o protetti da zerbini come ristoranti, bar, negozi, hotel, biblioteche, business lounge, banche, ad esclusione di passaggi obbligati. **Ideale anche per ambienti residenziali.**

MEDIUM WALKING

commercial environments with medium foot traffic: with non-direct outside access or access protected with doormats, such as restaurants, bars, shops, hotels, libraries, business lounges, banks, except for areas with obligatory passages. **Also ideal for residential settings.**

MEDIUM WALKING espaces commerciaux soumis à un piétinement moyen avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillasons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'exception des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels. / **MEDIUM WALKING Gewerberäume mit mittlerer Begehungsfrequenz:** Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohnbereich ideal. / **MEDIUM WALKING ambientes comerciales medios:** con accesos indirectos al exterior o protegidos por felpudos como restaurantes, bares, tiendas, hoteles, bibliotecas, business lounge, bancos, exceptuándose los pasajes obligatorios. Perfecto también para ambientes residenciales. / **MEDIUM WALKING деловые помещения со средним уровнем проходимости:** без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковровыми покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств.

MOSAICO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

SLASH + TRATTI + CUBE





Fapnest Maple V3

MATT _____ R 9



OUT _____ R 11 C(A+B+C)



MATT _____ R 9



V3



Fapnest Natural V3

MATT _____ R 9



OUT _____ R 11 C(A+B+C)



MATT _____ R 9



V3



Fapnest Oak V3

MATT _____ R 9




OUT _____ R 11 C(A+B+C)



MATT _____ R 9



V3



Fapnest Brown V3

MATT _____ R 9




OUT _____ R 11 C(A+B+C)



MATT _____ R 9



V3



Fapnest Silver V3

MATT _____ R 9




OUT _____ R 11 C(A+B+C)



MATT _____ R 9



V3




	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,44	6	31,10	32
②	1 Box	0,877	26	19,00	56

MOSAICO



Fapnest Maple Cube Mosaico* 37,5x43 1



Fapnest Maple Slash Mosaico** 30x30 2



Fapnest Maple Trattii Mosaico*** 20x40 3



Fapnest Natural Cube Mosaico* 37,5x43 1



Fapnest Natural Slash Mosaico** 30x30 2



Fapnest Natural Trattii Mosaico*** 20x40 3



Fapnest Oak Cube Mosaico* 37,5x43 1



Fapnest Oak Slash Mosaico** 30x30 2




Fapnest Oak Trattii Mosaico*** 20x40 3



Fapnest Brown Cube Mosaico* 37,5x43 1



Fapnest Brown Slash Mosaico** 30x30 2



Fapnest Brown Trattii Mosaico*** 20x40 3



Fapnest Silver Cube Mosaico* 37,5x43 1



Fapnest Silver Slash Mosaico** 30x30 2




Fapnest Silver Trattii Mosaico*** 20x40 3



4,5 x 24,2 cm



7,2 x 7,2 cm



1,4 x 20 cm

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,483	4	10,40	64
2	1 Box	0,54	6	10,20	60
3	1 Box	0,48	6	8,93	60
4	1 Box	6,00 ML	5	8,40	84
5	1 Box	-	8	-	-
6	1 Box	-	2	-	-




TRIMS

FAPNEST	MAPLE	NATURAL	OAK	BROWN	SILVER
 Battiscopa 7,5x120 RT 3"x47 ^{1/4} "	4	4	4	4	4
 Battiscopa Sagomato DX 7,5x30 RT 3"x11 ^{3/4} "	5	5	5	5	5
 Battiscopa Sagomato SX 7,5x30 RT 3"x11 ^{3/4} "	5	5	5	5	5
 Scalino 20x120 RT 7 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	6	6	6	6	6
 Scalino Angolare DX 20x20 RT 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} "	6	6	6	6	6
 Scalino Angolare SX 20x20 RT 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} "	6	6	6	6	6
 Elemento L OUT 20x120 RT 7 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	6	6	6	6	6


SUGGERIMENTI DI POSA GRES PORCELLANATO

INSTALLATION TIPS PORCELAIN STONEWARE

20x120 RT




7,5x45



Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap

Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap



I pavimenti rettificati di Fap devono essere posati con una fuga di 2-3 mm. Per la posa in esterno si consiglia una fuga di 3 mm. Per pavimenti posati a correre, sfasatura massima di 1/3 fra le doghe.

Fap rectified floor tiles must be laid with a 2-3 mm gap between them. For the laying outdoors we recommend a gap of 3 mm. For floors with a lengthwise tiling layout, maximum 1/3 offset between panels.

Les revêtements de sol rectifiés Fap doivent être posés avec un joint de 2-3 mm. Pour la pose à l'extérieur, nous recommandons un joint de 3 mm. Pour la pose décalée, ne pas dépasser 1/3 d'espacement entre les carreaux.

Los pavimentos rectificados de Fap deberán colocarse con una junta de 2-3 mm. Para la colocación al exterior se recomienda una junta de 3 mm. Para pavimentos con colocación recta, diferencia máxima de 1/3 entre las planchas.

Ректифицированную напольную плитку Fap необходимо укладывать со швом 2-3 мм. Для укладки плитки на улице рекомендуемая ширина шва - 3мм. Для полов при укладке со смещением, максимальное смещение между досками должно быть не более 1/3.

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group B1a, E ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 B1a (UGL e GL)	FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ B1a UGL			
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	7,5x45	MATT	OUT
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Ortogonalità** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373 ≤ 0,5%		Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4 S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8 Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9 Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12 Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SECURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000 Slip resistant ≥ 0,42	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DIN 51130 In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны	R9	R9	R11	
		Classificazione antiscivolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097 In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком	-	-	(A+B+C)	
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMICALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13 UB Min.	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.		
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Bständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14 Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	5	5	5	


* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

La classificazione V-Shade indica il livello di stonizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.


The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0




Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1



Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2



Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.


I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or indirect damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 2nd edition January 2019 - 1st edition October 2018

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com